

dantadaatadaatadaatadaa

Lunimilania Lunimilania

> Gral 7-18 S8





daataalaataalaataalaataal

oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 moyen 5 - difficile 7 très difficile 9.
oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3

oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9

oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pepins secs) très faible (> 10mg) 1 - faible (25mg) 3 - moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.

oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins absentes (1)- présentes

Vassal grappe axe de la rafle : non coloré 81 / colore 80.

(12-16mm) 7 - tres long (>16mm) 9

4 | Juntanlanti

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année Code cepage

Nom cepage

Ojal

4 | Juntumlante

Code clone

Observateur

Emplacement: 7_1858

dontradagtanlantudnumd

Sarment

oiv 104 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatic soiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - strice s

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé B - gris 4.

oiv 104 lenticelles absentes 9 - présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence P - présence ()
oiv 100 densité des poils dressés des entrenoeuds absence D présence ()

longs (150mm) 7 - tres longs (>180mm) 9 AAO oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (5mm) 1 petit (8mm) 3 moyen (11mm) 3 grand (14mm) 7 - tres grand (17mm) 9 AO

Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - éle é 7 - très élevé 9. oiv 553 **aptitude à la rhizogenès**e - très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - éleve - - très élevé 9.

Vassal

Noends aplatis I movens 2 - sadlants